

**PUERTA
COLOR**

**PUERTA
COLOR**

KREMA[®]

PRIMER

3.785lts

100% ACRÍLICO

PARA EXTERIORES E INTERIORES DE MÁXIMA RESISTENCIA
PODER SELLANTE RESISTENTE A LA HUMEDAD

FICHA TÉCNICA

KREMA[®]

PRIMER

100% ACRÍLICO

PINTURA DE MÁXIMA RESISTENCIA PARA INTERIORES Y EXTERIORES
PODER SELLANTE RESISTENTE A LA HUMEDAD

Primer 100% acrílico para mampostería, cemento expuesto, ladrillo, fibrocemento en exteriores e interiores.

Alta resistencia a la alcalinidad y máxima protección contra la humedad.

ALTO CUBRIMIENTO | MÁXIMA RESISTENCIA | REPELENTE AL AGUA

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts

GALÓN
3.785lts

LITRO
0.94lts

**FICHA TÉCNICA
KREMA PRIMER**

Descargue aquí





CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco
ACABADO	Semi mate
PESO POR GALÓN	5.3 - 5.4 KGS
VISCOSIDAD	100 - 110 KU
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	55 +-2% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	40 minutos
RENDIMIENTO TEÓRICO	10 m2 por litro a dos manos
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola
REPINTADO	3h en cond. normales
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	Hasta 25% de agua
ESPESOR PEL. HÚMEDA	3.0 mils
ESPESOR PEL. SECA	1.5 mils

***NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1**

RECOMENDACIONES DE USO

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- En enlucidos nuevos esperar 30 días antes de pintar.
- Aplicar directamente en cemento, primera mano con mayor dilución para asegurar un mejor anclaje.
- Preparar superficie mediante limpieza adecuada con agua a presión, lija, cepillado, etc...
- Corregir previamente cualquier causante de filtración antes de aplicar.

RECOMENDACIÓN GENERAL

- Condiciones de almacenaje normales.
- Si sobra producto, cierre bien el envase.
- Aplicar a ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- Evitar contacto con ojos y piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua y consultar un médico. En caso de ingerir, buscar atención médica inmediata.
- No mezclar producto con otros de menor calidad.

La compañía no se responsabiliza por el uso de este producto para otro uso diferente al recomendado

KREMA[®]
PRIMER

**PUERTA
COLOR**
PRIMEROS - LACAS - COMPLEMENTOS

PUERTACOLORCORP S.A.
RUC 0993019909001

KM. 6,5 VÍA DAULE,
GUAYAQUIL - ECUADOR
04-603-4429
0939896194
ventas@puertacolor.com
www.puertacolor.com