

BROCHURE KREMA 2024

**PUERTA
COLOR**

PINTURAS - LACAS - COMPLEMENTOS

**PUERTA
COLOR**



ESPACIOS MUCHO MÁS RELUCIENTES

ANTIBACTERIAL

ALTA LAVABILIDAD

LIBRE DE AMONIACO

3.785lts



DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.94lts

FICHA TÉCNICA KREMA BLANCO

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS

ACABADOS REALMENTE **BRILLANTES**

ANTIBACTERIAL | ALTA LAVABILIDAD | LIBRE DE AMONIACO



3.785lts

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.94lts

FICHA TÉCNICA KREMA SATINADO

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS

ESPACIOS MUCHO MÁS RESISTENTES

ALTO CUBRIMIENTO

MAYOR DURABILIDAD

LIBRE DE AMONIACO

3.785lts



DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.94lts

FICHA TÉCNICA KREMA SELLADOR

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS

PAREDES CON MÁXIMA PROTECCIÓN

PARA TEXTURAS | LAVABLE E HIDROFÓBICO | LIBRE DE AMONIACO



3.785lts

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts

FICHA TÉCNICA KREMA ELASTOMÉRICO

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS

SUPERFICIES QUE PERDURAN

ANTICORROSIVO

SECADO RÁPIDO

ALTA RESISTENCIA



3.785lts

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.94lts

FICHA TÉCNICA KREMA ESMALTE

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS

AMBIENTES MÁS SEGUROS Y **REFRESCANTES**

BAJA TEMPERATURA | SELLA POROS Y FISURAS | REPELENTE AL AGUA



3.785lts

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.94lts

FICHA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS

PAREDES ACRÍLICAS SUPER RESISTENTES

ALTO CUBRIMIENTO | MÁXIMA RESISTENCIA | REPELENTE AL AGUA

3.785lts



DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.94lts

FICHA TÉCNICA KREMA PRIMER

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS

INTERIORES Y EXTERIORES DURADEROS

ANTIBACTERIAL

MEDIA LAVABILIDAD

LIBRE DE AMONIACO



3.785lts

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.94lts

FICHA TÉCNICA KREMA PRÁCTIKA

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 1



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS

ACABADOS MÁS **BLANCOS**

SECADO RÁPIDO

| BUEN CUBRIMIENTO

| BAJO OLOR



3.785lts

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.94lts

FICHA TÉCNICA KREMA EXPERTO

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 3



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS

MAYOR RESISTENCIA EN **ACABADOS**

RESISTENCIA ABRASIÓN | GENERA BRILLO | GRAN ADHERENCIA



3.785lts

DISPONIBLE EN:

CANECA
18.92lts
GALÓN
3.785lts
LITRO
0.94lts

FICHA TÉCNICA KREMA RESINA

Descargue aquí



*NORMA REFERENCIA INEN 1544 TIPO 3



UTILICE:
BROCHA
RODILLO
AIRLESS



PUERTACOLORCORP S.A.

+593-093-9896194
facturas@puertacolor.com

www.puertacolor.com
@puertacolor
Km 22 Via a la Costa.
Guayaquil - Ecuador.